

Конструктивные и объемно-планировочные решения

Настоящий проект строительной части пассажирского лифта г/п 400 кг, скоростью 1,0 м/с разработан на основании:

1. Технического задания заказчика .
2. Натуральных обмеров и обследования существующей шахты , машинного помещения ,приямка .

Шахта лифта располагается внутри здания .Здание жилое многоквартирное . Лифт имеет 9 остановок на отметках :
+0.00, +2.80, +5.60, +8.40, +11.20, +14.00, +16.80, +19.60,+22.40.,

Внутренние габариты шахты в плане параметры 1500 x 1700 мм .
Машинное помещение верхнее .За отметку 0.00 принята отметка чистого пола первой остановки .

Ведомость основных комплектов чертежей

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|----------------------------|---|-------------------------|
| АТ-7.03-003 А | Альбом строительных заданий на проектирование строительной части лифтовых установок ООО "NLM" | г/п 400 кг V=1,0 м/с |
| ПП-ТР- FKR16051700004/1 | Заказной чертеж | |

Ведомость чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
|------|----------------------------|------------|
| 1-3 | Общие данные | АС |
| 4 | Разрезы 1-1, 2-2 | АС |
| 5 | План машинного помещения . | АС |
| 6 | План шахты . | АС |
| 7 | Виды 1, 2, 3, 4 | АС |
| | | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|--------|-------|-------|---|-------------------|------|--------|
| | | | | | | ПП-ТР- FKR16051700004/ | | | |
| | | | | | | г.Хабаровск, ул. Некрасова д.41 п.1. | | | |
| Изм. | Кол. уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | Реконструкция строительной части при установке пассажирского лифта г/п 400 кг, V=1м/с | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | П | 1 | 7 |
| ГИП | | Терещенко | | | 09.17 | | | | |
| Разработал | | Ильичева | | | 09.17 | | | | |
| Н.контр. | | Терещенко | | | 09.17 | Общие данные | ООО «Трансэнерго» | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |