

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 35 по ул. 14 лет Октября в г. Рудня, Руднянского р-на, Смоленской обл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на ремонт кровли по стропильной системе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 3720,646 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 521,541 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4242,98 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2018 года

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием | |
|------------------|--|--|------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|----------------|--|--------|
| | | | | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы | на единицу | всего |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (11377,3 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (13520,26 руб.) СП (6435,64 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13520,26 руб.) | 8,145 | 131,61 100,97 | 30,64 | | 1071,96 | 822,4 | 249,56 | | 15,9 | 129,51 |
| 2 | ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (231,74 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (328,47 руб.) СП (170,8 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (328,47 руб.) | 0,01 | 2008,45 1998,08 | 10,37 | | 20,08 | 19,98 | 0,1 | | 309,3 | 3,09 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|-------|-------------------|---------------|---------|----------|---------|-----------------|----------|---------|--------|
| 3 | ТЕРп58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (9827,57 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (13929,94 руб.) СП (7243,57 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (13929,94 руб.)</i> | 8,145 | 137,56 97,93 | 39,63 6,1 | | 1120,43 | 797,64 | 322,79 49,68 | | 15,16 | 123,48 |
| 4 | ТЕРп58-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками, подкосами,прогонами, кобылками (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (14461,37 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (20498,05 руб.) СП (10658,99 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (20498,05 руб.)</i> | 8,145 | 174,22 149,23 | 24,99 3,85 | | 1419,02 | 1215,48 | 203,54 31,36 | | 22,68 | 184,73 |
| 5 | ТЕРп58-1-4 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (4445,79 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (6301,62 руб.) СП (3276,84 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6301,62 руб.)</i> | 8,145 | 66,74 43,48 | 23,26 3,58 | | 543,6 | 354,15 | 189,45 29,16 | | 6,73 | 54,82 |
| 6 | ТЕР10-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка стропил, стоек, прогонов, подкосов, мауэрлата (1 м3 древесины в конструкции) <i>2 045,40 = 2 073,30 - 0,00196 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (34076,8 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (37749,86 руб.) СП (16172,04 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (37749,86 руб.)</i> | 12,1 | 2079,34 187,28 | 47,55 2,49 | 1844,51 | 25160,01 | 2266,09 | 575,36 30,13 | 22318,56 | 27,7035 | 335,21 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-------|--------------------|---------------|--------|---------|--------|---------------|---------|---------|-------|
| 7 | ТЕР10-01-008-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Подшивка полок карнизов с установкой кобылок (100 м2 развернутых поверхностей карнизов) 3 097,66 = 4 921,89 - 1,06 х 1 720,97 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (8688,75 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9625,29 руб.) СП (4123,47 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9625,29 руб.) | 0,513 | 3266,34 1141,28 | 99,06 | 2026 | 1675,63 | 585,48 | 50,82 | 1039,33 | 164,45 | 84,36 |
| 8 | ТССЦ-101-4562 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 56,43 | 52,88 | | 52,88 | 2984,02 | | | 2984,02 | | |
| 9 | ТЕР10-01-022-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Подшивка полок на торцах (прим.) (100 м2 потолка) 533,23 = 4 419,12 - 1,86 х 2 089,19 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (727,47 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (805,88 руб.) СП (345,24 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (805,88 руб.) | 0,105 | 608,92 463,48 | 76,18 3,31 | 69,26 | 63,94 | 48,67 | 8 0,35 | 7,27 | 65,9295 | 6,92 |
| 10 | ТССЦ-101-4562 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 11,55 | 52,88 | | 52,88 | 610,76 | | | 610,76 | | |
| 11 | ТЕРп53-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (ремонт кладки стен при замене кобылок) (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (4262,18 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (5830,61 руб.) СП (3265,14 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (5830,61 руб.) | 1,5 | 1048,62 230,74 | 29,49 5,7 | 788,39 | 1572,93 | 346,11 | 44,24 8,55 | 1182,58 | 35,39 | 53,09 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|---------|---------------------|----------------|---------|-----------|----------|-------------------|-----------|----------|--------|
| 12 | ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | -0,603 | 1656,86 | | 1656,86 | -999,09 | | | -999,09 | | |
| 13 | ТССЦ-404-0037 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 0,445 | 787,94 | | 787,94 | 350,63 | | | 350,63 | | |
| 14 | ФЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (поправочные коэффициенты перехода от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,814; ЭМ=0,997; ЗПМ=0,814; МАТ=0,931; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6634,66 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (8672,76 руб.) СП (4128,23 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (8672,76 руб.) | 23,8491 | 33,54 22,12 | 11,42 | | 799,9 | 527,54 | 272,36 | | 3,1855 | 75,97 |
| 15 | ТССЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 686,9 | 14,04 | | 14,04 | 9644,08 | | | 9644,08 | | |
| 16 | ТЕР12-01-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство кровель из профлиста (прим.) (100 м2 кровли) 20 243,43 = 20 304,26 - 0,31 x 196,22 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (191451,27 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (208552,58 руб.) СП (92180,24 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (208552,58 руб.) | 8,145 | 20605,33 1529,63 | 811,9 27,85 | 18263,8 | 167830,41 | 12458,84 | 6612,93 226,84 | 148758,64 | 199,9505 | 1628,6 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-------|----------|---|----------|-----------|---|----|-----------|----|----|
| 17 | ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Металлочерепица «Монтеррей» (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | -1026 | 65,28 | | 65,28 | -66977,28 | | | -66977,28 | | |
| 18 | ТССЦ-101-4571 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 1026 | 73,75 | | 73,75 | 75667,5 | | | 75667,5 | | |
| 19 | ТССЦ-101-1751 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ (10 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | -821 | 54,17 | | 54,17 | -44473,57 | | | -44473,57 | | |
| 20 | ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 0,114 | 31702,17 | | 31702,17 | 3614,05 | | | 3614,05 | | |
| 21 | ТССЦ-101-1998 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые (1800*50*50 мм) (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 102,6 | 23,15 | | 23,15 | 2375,19 | | | 2375,19 | | |
| 22 | ТССЦ-101-4127 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Дополнительные элементы кровли: заглушка коньковая (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 2 | 32,8 | | 32,8 | 65,6 | | | 65,6 | | |
| 23 | ТССЦ-101-7314 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Дополнительные элементы : планка для карниза длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 51 | 67,42 | | 67,42 | 3438,42 | | | 3438,42 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-------|---------------|---------------|--------|----------|-------|---------------|----------|--------|------|
| 24 | ТССЦ-101-7315 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Дополнительные элементы кровли из профлиста: планка для торцов длиной 2000 мм (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 21 | 78,17 | | 78,17 | 1641,57 | | | 1641,57 | | |
| 25 | Прайс-лист | Снегозадержатель плоско-овальный BORGE для кровли из профлиста, шт-3п.м., оцинкованный окрашенный стандартного цвета (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 34 | 389,72 | | 389,72 | 13250,48 | | | 13250,48 | | |
| 26 | ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Дополнительные элементы кровли из гладкого листа с покрытием полиэстер: конек 51,3*0,6м + верхние примыкания к вентшактам 27,61 м2 + обшивка с боков слуховых окон 3*0,85*3,7 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 67,8 | 152,11 | | 152,11 | 10313,06 | | | 10313,06 | | |
| 27 | ТССЦ-101-2778 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм: нижнее примыкание к слуховым окнам, 3*0,85*3,7+ нижнее примыкание к вентшактам 27,61+галстуки от вентшахт 4*0,3*18 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 58,6 | 42,42 | | 42,42 | 2485,81 | | | 2485,81 | | |
| 28 | ТЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) <i>116,68 = 2 912,10 - 0,0005 x 10 324,77 - 0,3 x 9 300,85 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (930,87 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1014,02 руб.) СП (448,2 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1014,02 руб.)</i> | 1,026 | 137,7 55,3 | 69,04 4,81 | 13,36 | 141,28 | 56,74 | 70,84 4,94 | 13,7 | 7,6705 | 7,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|-------|--------------------|-------------------|--------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------|
| 29 | Прайс-лист | Кровельное ограждение BERGE для кровли из металлочерепицы, шт-3п.м., оцинкованное окрашенное стандартного цвета (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 34 | 649,04 | | 649,04 | 22067,36 | | | 22067,36 | | |
| 30 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2437,09 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2699,78 руб.) СП (1156,59 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2699,78 руб.) | 3 | 362,39 52,91 | 27,46 1,83 | 282,02 | 1087,17 | 158,73 | 82,38 5,49 | 846,06 | 7,6245 | 22,87 |
| 31 | ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | -1,5 | 150,63 | | 150,63 | -225,95 | | | -225,95 | | |
| 32 | ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 3,06 | 374,74 | | 374,74 | 1146,7 | | | 1146,7 | | |
| 33 | ТЕР10-01-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (окна фронтона 2 шт) (100 м2 проемов) 5 519,64 = 41 443,64 - 100 х 359,24 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (276,48 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (306,28 руб.) СП (131,21 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (306,28 руб.) | 0,011 | 5955,11 1581,12 | 1146,19 112,55 | 3227,8 | 65,51 | 17,39 | 12,61 1,24 | 35,51 | 216,89 | 2,39 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|-------|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|--------|--------|
| 34 | ТССЦ-203-0033 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Блоки оконные с жалюзийной решеткой и фурнитурой (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 1,1 | 374,74 | | 374,74 | 412,21 | | | 412,21 | | |
| 35 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка лестниц деревянных к слуховым окнам (1 м3 древесины в конструкции) 2 151,93 = 2 224,08 - 0,0031 x 5 469,50 - 0,00258 x 1 824,26 - 1,45 x 5,26 - 0,00301 x 14 236,86 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (89,04 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (98,64 руб.) СП (42,26 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (98,64 руб.) | 0,034 | 2183,27 176,47 | 41,61 | 1965,19 | 74,23 | 6 | 1,41 | 66,82 | 25,875 | 0,88 |
| 36 | ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Утепление чердачного помещения керамзитом (1 м3 утеплителя) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (16360,7 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17822,11 руб.) СП (7877,37 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17822,11 руб.) | 40,3 | 219,11 22,2 | 37,63 4,7 | 159,28 | 8830,13 | 894,66 | 1516,49 189,41 | 6418,98 | 3,496 | 140,89 |
| 37 | ТЕРп69-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство: ходовых досок на чердаке (100 п. м ходов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1863,41 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (2810,58 руб.) СП (1124,23 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (2810,58 руб.) | 1,24 | 1857,18 135,62 | 13,93 2,25 | 1707,63 | 2302,9 | 168,17 | 17,27 2,79 | 2117,46 | 20,8 | 25,79 |
| 38 | ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разборка: кирпичных вентшахт (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (25132,15 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (29865,89 руб.) СП (14216,16 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (29865,89 руб.) | 25,67 | 166,22 59,41 | 106,81 11,36 | | 4266,87 | 1525,05 | 2741,82 291,61 | | 8,24 | 211,52 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-------|-------------------|--------------|--------|----------|---------|-------------------|---------|---------|--------|
| 39 | ТЕР08-08-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов в цвет кровли (1 м3 кладки (без вычета пустот)) $990,86 = 1\,077,06 - 0,004 \times 4\,501,77 - 0,006 \times 6\,900,99 - 0,003 \times 8\,926,84$ (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (57508,8 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (61618,77 руб.) СП (33520,61 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (61618,77 руб.) | 33,51 | 1016,42 106,05 | 58,63 5,8 | 851,74 | 34060,23 | 3553,74 | 1964,69 194,36 | 28541,8 | 14,9155 | 499,82 |
| 40 | ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 5060 мм (в цвет кровли) прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 2 | 607,83 | | 607,83 | 1215,66 | | | 1215,66 | | |
| 41 | ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 7220 мм (в цвет кровли) прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 2 | 607,83 | | 607,83 | 1215,66 | | | 1215,66 | | |
| 42 | ТССЦ-301-0294 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 3840 мм (в цвет кровли) прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 4 | 544,49 | | 544,49 | 2177,96 | | | 2177,96 | | |
| 43 | ТССЦ-301-0294 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 3500 мм (в цвет кровли) прим. (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 2 | 544,49 | | 544,49 | 1088,98 | | | 1088,98 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--------|-------------------|-----------------|--------|---------|--------|-----------------|---------|-------|--------|
| 44 | ТССЦ-301-0295 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 4460 мм (в цвет кровли) прим. (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 2 | 607,83 | | 607,83 | 1215,66 | | | 1215,66 | | |
| 45 | ТССЦ-301-0293 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 3000 мм (в цвет кровли) прим. (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 1 | 334,47 | | 334,47 | 334,47 | | | 334,47 | | |
| 46 | ТССЦ-301-0294 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 3800 мм (в цвет кровли) прим. (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 1 | 544,49 | | 544,49 | 544,49 | | | 544,49 | | |
| 47 | ТССЦ-301-0290 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Зонты вентиляционных систем из листовой стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм (в цвет кровли) прим. (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 4 | 185,2 | | 185,2 | 740,8 | | | 740,8 | | |
| 48 | ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Штукатурка вентшахт (на чердаке) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (13314,63 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16575,95 руб.) СП (6199,41 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (16575,95 руб.)</i> | 1,4205 | 1577,17 639,92 | 127,06 69,88 | 810,19 | 2240,37 | 909,01 | 180,49 99,26 | 1150,87 | 86,71 | 123,17 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------|--------------------|----------------|----------|---------|--------|----------------|---------|---------|-------|
| 49 | ТЕР15-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке вентшахт (на чердаке) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1467,92 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1827,47 руб.) СП (683,47 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1827,47 руб.) | 1,4205 | 156,85 78,09 | 2,55 0,16 | 76,21 | 222,81 | 110,93 | 3,62 0,23 | 108,26 | 11,7415 | 16,68 |
| 50 | ТЕР15-01-063-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Наружная облицовка поверхности вентшахт профлистом в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (100 м2 поверхности облицовки) 3 645,04 = 28 034,79 - 4000 х 0,09 - 12 х 59,70 - 55 х 6,95 - 42 х 21,44 - 400 х 16,04 - 118 х 123,09 - 1000 х 1,09 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (8623,27 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10735,48 руб.) СП (4015,07 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10735,48 руб.) | 0,639 | 3827,86 1017,12 | 250,74 4,81 | 2560 | 2446 | 649,94 | 160,22 3,07 | 1635,84 | 136,16 | 87,01 |
| 51 | ТССЦ-101-1810 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 0,0089 | 31702,17 | | 31702,17 | 282,15 | | | 282,15 | | |
| 52 | ТССЦ-101-4562 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 70,29 | 52,88 | | 52,88 | 3716,94 | | | 3716,94 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|--------|---------------------|------------------|----------|--------|-------|----------------|--------|---------|-------|
| 53 | ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Штукатурка фронтонов (со стороны чердака) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2558,95 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3185,75 руб.) СП (1191,47 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3185,75 руб.) | 0,273 | 1577,17 639,92 | 127,06 69,88 | 810,19 | 430,57 | 174,7 | 34,69 19,08 | 221,18 | 86,71 | 23,67 |
| 54 | ТЕР15-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке фронтонов (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (282,07 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (351,16 руб.) СП (131,33 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (351,16 руб.) | 0,273 | 156,85 78,09 | 2,55 0,16 | 76,21 | 42,82 | 21,32 | 0,7 0,04 | 20,8 | 11,7415 | 3,21 |
| 55 | ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (102,99 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (114,09 руб.) СП (48,88 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (114,09 руб.) | 0,0077 | 1765,3 785,31 | 979,99 115,84 | | 13,59 | 6,05 | 7,54 0,89 | | 114,144 | 0,88 |
| 56 | ТЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (149,59 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (165,71 руб.) СП (70,99 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (165,71 руб.) | 0,0077 | 50420,24 1128,89 | 1531,23 181 | 47760,12 | 388,24 | 8,69 | 11,79 1,39 | 367,76 | 164,082 | 1,26 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--------|-------------------|-------------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|
| 57 | ТССЦ-101-0956 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Петля накладная (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 2 | 11,09 | | 11,09 | 22,18 | | | 22,18 | | |
| 58 | ТССЦ-101-2003 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Замки навесные в комплекте (прим.) (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 1 | 88,88 | | 88,88 | 88,88 | | | 88,88 | | |
| 59 | ТССЦ-101-0953 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Ручка-скоба (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i> | 1 | 18,5 | | 18,5 | 18,5 | | | 18,5 | | |
| 60 | ТЕР10-01-060-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка и крепление наличников на люках выхода на чердак (100 м коробок блоков) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (31,02 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (34,36 руб.) СП (14,72 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (34,36 руб.)</i> | 0,035 | 510,97 59,8 | 4,33 | 446,84 | 17,88 | 2,09 | 0,15 | 15,64 | 8,993 | 0,31 |
| 61 | ТЕР15-04-024-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Окраска масляными составами по дереву: наличников (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (12,28 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15,29 руб.) СП (5,72 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (15,29 руб.)</i> | 0,0035 | 1149,63 266,23 | 5,8 0,16 | 877,6 | 4,02 | 0,93 | 0,02 | 3,07 | 37,444 | 0,13 |
| 62 | ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых (для подшивки карниза и полок фронтонов) (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (32429,92 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (34747,58 руб.) СП (18902,68 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (34747,58 руб.)</i> | 6,01 | 681,45 351,68 | 7,58 | 322,19 | 4095,51 | 2113,6 | 45,56 | 1936,35 | 50,025 | 300,65 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|-------|------------------|---------------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------|-------|
| 63 | ТЕР12-01-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Устройство желобов: подвесных (100 м желобов) 282,31 = 6 280,84 - 0,169 x 7 301,71 - 0,452 x 10 541,02 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (3922,84 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4273,25 руб.) СП (1888,78 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4273,25 руб.) | 1,026 | 320,72 250,69 | 28,56 2,65 | 41,47 | 329,06 | 257,21 | 29,3 2,72 | 42,55 | 36,1215 | 37,06 |
| 64 | ТССЦ-301-5842 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 34 | 204,15 | | 204,15 | 6941,1 | | | 6941,1 | | |
| 65 | ТССЦ-301-5844 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 205 | 38,48 | | 38,48 | 7888,4 | | | 7888,4 | | |
| 66 | ТССЦ-301-5850 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 20 | 43,51 | | 43,51 | 870,2 | | | 870,2 | | |
| 67 | ТССЦ-301-5848 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i> | Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 8 | 36,81 | | 36,81 | 294,48 | | | 294,48 | | |
| 68 | ФЕР12-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i> | Устройство металлической водосточной системы: колен и отметов (шт) (ОЗП=0,814; ЭМ=0,997; ЗПМ=0,814; МАТ=0,931; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1564,73 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1704,5 руб.) СП (753,39 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1704,5 руб.) | 96 | 1,17 1,08 | | 0,09 | 112,32 | 103,68 | | 8,64 | 0,138 | 13,25 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|----|--------------|---|--------|---------|--------|----|---------|-------|-------|
| 69 | ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 16 | 93,71 | | 93,71 | 1499,36 | | | 1499,36 | | |
| 70 | ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 80 | 85,34 | | 85,34 | 6827,2 | | | 6827,2 | | |
| 71 | ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (ОЗП=0,814; ЭМ=0,997; ЗПМ=0,814; МАТ=0,931; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (391,18 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (426,12 руб.) СП (188,35 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (426,12 руб.) | 16 | 1,62 1,62 | | | 25,92 | 25,92 | | | 0,207 | 3,31 |
| 72 | ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 16 | 81,99 | | 81,99 | 1311,84 | | | 1311,84 | | |
| 73 | ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) 1,15 = 8,95 - 0,2 x 39,00 (ОЗП=0,814; ЭМ=0,997; ЗПМ=0,814; МАТ=0,931; МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1564,73 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1704,5 руб.) СП (753,39 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1704,5 руб.) | 96 | 1,08 1,08 | | | 103,68 | 103,68 | | | 0,138 | 13,25 |
| 74 | ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 32 | 286,15 | | 286,15 | 9156,8 | | | 9156,8 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|--------|------------------|--------------|---------|---------|--------|--------------|---------|-------|-------|
| 75 | ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 87 | 53,55 | | 53,55 | 4658,85 | | | 4658,85 | | |
| 76 | ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Нарращивание трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2488,27 руб.): 128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2541,13 руб.) СП (1434,21 руб.): 83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2541,13 руб.) | 0,27 | 7216,3 571,68 | 8,19 0,83 | 6636,43 | 1948,4 | 154,35 | 2,21 0,22 | 1791,84 | 70,84 | 19,13 |
| 77 | ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 5,0625 | 11,14 | | 11,14 | 56,4 | | | 56,4 | | |
| 78 | ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Теплоизоляция фановых стояков на чердаке (10 м трубопровода) 119,75 = 1 946,59 - 1,438 x 249,57 - 11 x 132,13 - 0,143 x 62,79 - 0,02 x 185,74 - 0,033 x 55,77 (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (832,07 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (1087,67 руб.) СП (517,73 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1087,67 руб.) | 2,025 | 129,63 32,67 | 28,1 | 68,86 | 262,5 | 66,16 | 56,9 | 139,44 | 4,048 | 8,2 |
| 79 | ТССЦ-104-0294 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 22,275 | 112,37 | | 112,37 | 2503,04 | | | 2503,04 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|--------|--------|-------|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|----|---------|
| 80 | ТССЦ-101-5796 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Уплотнитель диаметром 110 мм (проходка кровельная на фановые трубы и вытяжные стояки) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 | 9 | 105,45 | | 105,45 | 949,05 | | | 949,05 | | |
| 81 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 16,786 | 40,8 | 40,8 | | 684,87 | | 684,87 | | | |
| 82 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 67,144 | 3,52 | 3,52 | | 236,35 | | 236,35 | | | |
| 83 | ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ | 83,93 | 11,35 | 11,35 | | 952,61 | | 952,61 | | | |
| ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | 359674,35 | 30531,12 | 17343,68 1192,81 | 311799,55 | | 4242,98 |
| Накладные расходы | | | | | | | 32955,48 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 18500,33 | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 411130,16 | | | | | 4242,98 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 311799,55 | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 17343,68 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 31723,93 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|---|---|---|---|-------------------|-----------|-----------------------|------------|----|----------------|
| | Накладные расходы | | | | | | 32955,48 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 18500,33 | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | 74003,43 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | 485133,59 | | | | | 4242,98 |
| ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА | | | | | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | 359674,35 | 30531,12 | 17343,68 1192,81 | 311799,55 | | 4242,98 |
| | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 1 кв. 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9) | | | | | | 2449253,23 | 501931,61 | 107704,25 19609,81 | 1839617,37 | | 4242,98 |
| | Накладные расходы | | | | | | 460519,91 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 243316,43 | | | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | 3153089,57 | | | | | 4242,98 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | 1839617,37 | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | 107704,25 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 521541,42 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | 460519,91 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | 243316,43 | | | | | |
| | НДС 18% | | | | | | 567556,12 | | | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | 3720645,69 | | | | | 4242,98 |