

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 21 по ул.Киреева в г. Рудня, Руднянского р-на, Смоленской обл.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 1265,269 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 212,395 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1734,93 чел.час

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2018 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Цоколь												
1	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхности цоколя (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (737,79 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (876,75 руб.) СП (417,33 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (876,75 руб.)</i>	0,368	144,91 144,91			53,33	53,33			22,82	8,4
2	ТЕРп53-15-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2986,75 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (4085,84 руб.) СП (2288,07 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (4085,84 руб.)</i>	0,092	12576,35 2688,11	111,75 13,26	9776,49	1157,02	247,31	10,28 1,22	899,43	397,65	36,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная цоколя (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6922,68 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8618,34 руб.) СП (3223,26 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8618,34 руб.)</i>	0,46	5738,32 1116,34	66,16 23,28	4555,82	2639,63	513,52	30,43 10,71	2095,68	149,4425	68,74
4	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шпатлевка поверхности цоколя (100 м2 окрашиваемой поверхности) 380,96 = 461,92 - 0,029 x 2 791,85 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (649,18 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (808,19 руб.) СП (302,26 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (808,19 руб.)</i>	0,46	395,61 106,72	3,64 0,16	285,25	181,98	49,09	1,67 0,07	131,22	13,7885	6,34
5	ТССЦ-101-5506 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шпатлевка фасадная АК-003-82 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	0,0133	8029		8029	106,79			106,79		
6	ТЕР15-04-019-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска цоколя акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) 286,71 = 528,28 - 0,038 x 6 356,99 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (683,38 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (850,77 руб.) СП (318,19 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (850,77 руб.)</i>	0,46	302,71 112,5	6,64	183,57	139,25	51,75	3,05	84,45	14,881	6,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦ-101-6527 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	0,0175	34609,6		34609,6	605,67			605,67		
8	ТЕР15-04-043-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Гидрофобизация поверхности цоколя (100 м2 поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (569,68 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (709,22 руб.) СП (265,25 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (709,22 руб.)</i>	0,46	1260,33 93,78	2,16	1164,39	579,75	43,14	0,99	535,62	12,259	5,64
Раздел 2. Окна												
9	ТЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (для создания уклона) под отливывы (100 м2 стяжки) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (474,44 руб.): 123%*(0.9*0.85) от ФОТ (504,21 руб.) СП (257,15 руб.): 75%*(0.85*0.8) от ФОТ (504,21 руб.)</i>	0,0975	1393,85 293,51	54,95 21,05	1045,39	135,9	28,62	5,36 2,05	101,92	45,4365	4,43
10	ТЕР15-04-043-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Гидрофобизация поверхности (стяжек) (100 м2 поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (120,7 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (150,26 руб.) СП (56,2 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (150,26 руб.)</i>	0,0975	1260,33 93,78	2,16	1164,39	122,88	9,14	0,21	113,53	12,259	1,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕРр58-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Смена обделок из листовой стали (подоконных отливов на окнах фасада) (100 м) 380,74 = 2 320,29 - 0,184 x 10 541,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1664,83 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (2359,79 руб.) СП (1227,09 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2359,79 руб.)	0,4976	380,74 287,39	5,95 1,06	87,4	189,46	143,01	2,96 0,53	43,49	41,41	20,61
12	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий RANNILA, полиэстер (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	14,9	110,04		110,04	1639,6			1639,6		
13	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подоконных отливов (оконные заполнения лестничных клеток) (100 м2 покрытия) 926,65 = 9 169,73 - 0,782 x 10 541,02 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (183,98 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (200,41 руб.) СП (88,58 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (200,41 руб.)	0,0135	1049,85 899,86	29,11 3,31	120,88	14,17	12,15	0,39 0,04	1,63	129,6625	1,75
14	ТССЦ-101-3414 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Лист гладкий, полиэстер (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	1,35	110,04		110,04	148,55			148,55		
15	ТЕР46-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1646 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1956,03 руб.) СП (931,07 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1956,03 руб.)	0,096	1377,01 1136,76	240,25 102,63		132,19	109,13	23,06 9,85		172,76	16,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТЕР46-04-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка кладки из блоков (частично заложенный оконный проем лест. клетки под. № 2) (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (900,61 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1070,24 руб.) СП (509,43 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1070,24 руб.)	1,24	116,41 44,89	71,52 7,61		144,35	55,66	88,69 9,44		6,64	8,23
17	ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (двухкамерный стеклопакет) (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2885,42 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3196,43 руб.) СП (1369,35 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3196,43 руб.)	0,158	202727 1219,61	514,29 10,94	200993,1	32030,87	192,7	81,26 1,73	31756,91	171,534	27,1
18	ТЕРр61-2-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки внутренних стен (по периметру окон л/кл) (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1008,68 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (1502,13 руб.) СП (600,85 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1502,13 руб.)	0,0552	2729,91 1646,4	20,8 8,88	1062,71	150,69	90,88	1,15 0,49	58,66	228,35	12,6
19	ТЕРр61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки: внутренних стен (100 м2 перетертой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (30,25 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (45,05 руб.) СП (18,02 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (45,05 руб.)	0,0138	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	2,99	2,72	0,04 0,02	0,23	28,07	0,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (324,86 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (404,43 руб.) СП (151,26 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (404,43 руб.)</i>	0,069	1371,84 356,17	16,91 0,29	998,76	94,66	24,58	1,17 0,02	68,91	50,094	3,46
21	ТЕРп61-20-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (окна фасада и лестничной клетки) (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (3940,64 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (5868,42 руб.) СП (2347,37 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (5868,42 руб.)</i>	0,146	4571,84 2444,9	2,31	2124,63	667,49	356,96	0,34	310,19	323,4	47,22
22	ТЕРп61-26-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки:откосов наружных гладких с земли и лесов (100 м2 перетертой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (404,81 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (602,85 руб.) СП (241,14 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (602,85 руб.)</i>	0,146	265,85 251,18	0,17	14,5	38,81	36,67	0,02	2,12	35,73	5,22
23	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шпатлевка наружных откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>380,96 = 461,92 - 0,029 x 2 791,85 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (412,14 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (513,09 руб.) СП (191,9 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (513,09 руб.)</i>	0,292	395,61 106,72	3,64 0,16	285,25	115,52	31,16	1,06 0,05	83,3	13,7885	4,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТССЦ-101-5506 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шпатлевка фасадная АК-003-82 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	0,0085	8029		8029	68,25			68,25		
25	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска откосов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) 286,71 = 528,28 - 0,038 x 6 356,99 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (433,8 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (540,05 руб.) СП (201,98 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (540,05 руб.)	0,292	302,71 112,5	6,64	183,57	88,39	32,85	1,94	53,6	14,881	4,35
26	ТССЦ-101-6524 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад- Колор М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	0,0111	24884,59		24884,59	276,22			276,22		
Раздел 3. Двери												
27	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (входы в тамбуры, подъезды) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1229,31 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1460,85 руб.) СП (695,36 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1460,85 руб.)	0,113	923,98 683,73	240,25 102,63		104,41	77,26	27,15 11,60		103,91	11,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР10-01-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Демонтаж перегородки с фрамугами в тамбурах (прим.) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (310,76 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (344,26 руб.) СП (147,48 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (344,26 руб.)	0,056	601,87 360,64	241,23 13,26		33,7	20,2	13,5 0,74		52,88	2,96
29	ТЕР10-01-014-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (839,52 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (930,01 руб.) СП (398,42 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (930,01 руб.)	0,05	5573,22 1131,42	26,08	4415,72	278,66	56,57	1,3	220,79	164,45	8,22
30	ТЕР10-01-027-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка фрамуг (100 м2 проемов) $2\ 455,79 = 41\ 443,64 - 0,0028 \times 7\ 860,47 - 0,031 \times 1\ 824,26 - 118 \times 5,26 - 0,00296 \times 10\ 992,40 - 51,9 \times 43,39 - 100 \times 359,24 - 0,138 \times 434,74 - 0,0298 \times 675,96$ (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (150,93 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (167,2 руб.) СП (71,63 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (167,2 руб.)	0,006	2891,26 1581,12	1146,19 112,55	163,95	17,35	9,49	6,88 0,68	0,98	216,89	1,3
31	ТССЦ-203-0267 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Створки фрамужные площадь 0,4-0,6 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	0,6	163,46		163,46	98,08			98,08		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТЕР15-05-001-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом (100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (22,84 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (28,44 руб.) СП (10,64 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (28,44 руб.)	0,006	2131,35 285	48,59 3,15	1797,76	12,79	1,71	0,29 0,02	10,79	41,0665	0,25
33	ТЕР15-04-025-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами фрамуг (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (74,61 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (92,89 руб.) СП (34,74 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (92,89 руб.)	0,0048	1816,8 1176,3	10,13 0,16	630,37	8,72	5,65	0,05	3,02	159,39	0,77
34	ТЕР15-04-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами перегородок (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (656,17 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (816,9 руб.) СП (305,52 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (816,9 руб.)	0,1	1267,2 496,66	9,04 0,16	761,5	126,72	49,67	0,9 0,02	76,15	67,298	6,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕР10-01-039-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (входы в тамбуры) (100 м2 проемов) 4 362,55 = 23 550,55 - 100 x 191,88 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (743,95 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ (824,14 руб.) СП (353,06 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ (824,14 руб.)	0,052	4572,69 964,1	421,94	3186,65	237,78	50,13	21,94	165,71	132,25	6,88
36	ТССЦ-203-0240 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими (прим.) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	5,2	360,02		360,02	1872,1			1872,1		
37	ТССЦ-101-0888 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2	87,67		87,67	175,34			175,34		
38	ТЕР15-04-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов с обналичкой (К=2,7) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1459,34 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1816,79 руб.) СП (679,48 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1816,79 руб.)	0,1404	1430,17 787	10,13 0,16	633,04	200,8	110,49	1,42 0,02	88,89	106,6395	14,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТЕР46-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка кирпичной кладки частично заложённых проёмов входных дверей (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (861,6 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1023,88 руб.) СП (487,37 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1023,88 руб.)</i>	0,88	166,22 59,41	106,81 11,36		146,27	52,28	93,99 10,00		8,24	7,25
40	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проёмы (двери в подъезды) (1 м2 проема) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1376,95 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1999,93 руб.) СП (1155,96 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1999,93 руб.)</i>	5,46	70,09 22,28	23,7	24,11	382,69	121,65	129,4	131,64	2,76	15,07
41	ТССЦ-203-8147 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Блок дверной стальной наружный двупольный утеплённый окрашенный (прим.) 2шт (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	5,46	1356,69		1356,69	7407,53			7407,53		
42	ТЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (233,17 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (338,66 руб.) СП (195,75 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (338,66 руб.)</i>	2	14,61 10,3	3,59	0,72	29,22	20,6	7,18	1,44	1,2765	2,55
43	ТССЦ-101-6978 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	2	343,72		343,72	687,44			687,44		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ТЕР09-03-037-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж каркаса для частичной заделки проемов входных дверей (1 т конструкций) 899,66 = 1 073,18 - 0,00194 х 4 640,69 - 0,023 х 7 153,25 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (134,02 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (194,65 руб.) СП (112,51 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (194,65 руб.)	0,043	1083,7 167,43	811,01 107,93	105,26	46,6	7,2	34,87 4,64	4,53	22,4135	0,96
45	ТССЦ-103-1564 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	0,043	5685,77		5685,77	244,49			244,49		
46	ТЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Облицовка каркаса с 2-х сторон сталью толщиной 2 мм (100 м2) 282,54 = 285,15 - 0,0003 х 8 698,11 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (258,86 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (375,98 руб.) СП (217,32 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (375,98 руб.)	0,084	327,3 270,22	47,58 1,99	9,5	27,49	22,7	4 0,17	0,79	37,4785	3,15
47	ТССЦ-101-3766 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗпс толщиной 2 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	0,1317	6211,17		6211,17	818,01			818,01		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	ТЕР15-04-030-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлической поверхности количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (112,37 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (139,9 руб.) СП (52,32 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (139,9 руб.)</i>	0,084	622,14 101,23	3,64 0,16	517,27	52,26	8,5	0,31 0,01	43,45	14,0415	1,18
49	ТЕР26-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (прим.) (1 м3 изоляции) <i>136,91 = 1 715,28 - 1,02 x 1 547,42 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (194,43 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ (254,16 руб.) СП (120,98 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (254,16 руб.)</i>	0,168	163,14 91,98	71,16		27,41	15,46	11,95		12,167	2,04
50	ТССЦ-104-0111 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты теплоизоляционные (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	0,1714	521,28		521,28	89,35			89,35		
51	ТЕРп61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов дверных внутри здания по камню и бетону цементно- известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (496 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (738,65 руб.) СП (295,46 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (738,65 руб.)</i>	0,016	4953,15 2792,51	36,01 15,38	2124,63	79,25	44,68	0,58 0,25	33,99	383,06	6,13
52	ТЕРп61-26-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перетирка штукатурки внутренних откосов (100 м2 перетертой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (21,86 руб.): 79%*0.85 от ФОТ (32,55 руб.) СП (13,02 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (32,55 руб.)</i>	0,01	216,86 197,33	3,1 1,33	16,43	2,17	1,97	0,03 0,01	0,17	28,07	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	ТЕР15-04-005-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (123,6 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (153,87 руб.) СП (57,55 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (153,87 руб.)</i>	0,026	1594,54 359,65	17 0,34	1217,89	41,46	9,35	0,44 0,01	31,67	49,335	1,28
Раздел 4. Козырьки над входами в подъезды												
54	ТЕР46-04-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка покрытий козырька: из профлиста (прим.) (100 м2 покрытия) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (65,16 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (77,43 руб.) СП (36,86 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (77,43 руб.)</i>	0,0864	67 54,48	12,52		5,79	4,71	1,08		8,58	0,74
55	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций козырьков: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (104,39 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (147,96 руб.) СП (76,94 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (147,96 руб.)</i>	0,0864	137,56 97,93	39,63 6,1		11,89	8,47	3,42 0,53		15,16	1,31
56	ТЕР46-04-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка железобетонных плит козырьков над входами (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (678,71 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (806,55 руб.) СП (383,92 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (806,55 руб.)</i>	0,4	442,44 87,67	331,72 34,98	23,05	176,98	35,07	132,69 13,99	9,22	12,16	4,86
57	ТЕРр53-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Ремонт кирпичной кладки стен (1 м3 кладки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1846,99 руб.): 86%*0.85 от ФОТ (2526,66 руб.) СП (1414,93 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (2526,66 руб.)</i>	0,65	1048,62 230,74	29,49 5,7	788,39	681,6	149,98	19,17 3,71	512,45	35,39	23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ТССЦ-404-0005 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	-0,2613	1656,86		1656,86	-432,94			-432,94		
59	ТССЦ-404-0164 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 (1000 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	0,2613	705,1		705,1	184,24			184,24		
60	ТЕРп69-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (58,1 руб.): 78%*0.85 от ФОТ (87,63 руб.) СП (35,05 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (87,63 руб.)</i>	0,14	48,38 38,1	10,28		6,77	5,33	1,44		5,49	0,77
61	ТЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (1 т) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (203,5 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (253,34 руб.) СП (111,98 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (253,34 руб.)</i>	0,0084	8262,28 1831,66	43,68 2,49	6386,94	69,4	15,39	0,37 0,02	53,64	248,193	2,08
62	ТЕР09-03-038-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж каркаса козырьков из профильной трубы 40*20мм, вес 1 п.м.-1,853 кг (1 т конструкций) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (191,4 руб.): 90%*(0.9*0.85) от ФОТ (278 руб.) СП (160,68 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (278 руб.)</i>	0,0934	774,89 147,56	433,13 33,49	194,2	72,37	13,78	40,45 3,13	18,14	18,285	1,71

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТССЦ-201-0760 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	0,0934	7701,81		7701,81	719,35			719,35		
64	ТЕР15-04-030-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Масляная окраска металлических каркаса (труба профильная 40*20 мм) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (466,94 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (581,31 руб.) СП (217,41 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (581,31 руб.)	0,06	1054,11 589,19	3,64 0,16	461,28	63,25	35,35	0,22 0,01	27,68	81,719	4,9
65	ТЕР12-01-023-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам на козырьках входов в подъезды (100 м2 кровли) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (445,81 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ (485,63 руб.) СП (214,65 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (485,63 руб.)	0,091	8929,94 311,5	143,51 13,1	8474,93	812,62	28,35	13,06 1,19	771,21	44,3095	4,03
66	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка примыкания к стене (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	2,1	152,11		152,11	319,43			319,43		
Раздел 5. Фасад												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен гладкого фасада (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (68579,1 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (85377,03 руб.) СП (31931,01 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (85377,03 руб.)</i>	4,557	5738,32 1116,34	66,16 23,28	4555,82	26149,52	5087,16	301,49 106,09	20760,87	149,4425	681,01
68	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шпатлевка стен фасада (100 м2 окрашиваемой поверхности) 380,96 = 461,92 - 0,029 x 2 791,85 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6431,7 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8007,1 руб.) СП (2994,66 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8007,1 руб.)</i>	4,557	395,61 106,72	3,64 0,16	285,25	1802,79	486,32	16,59 0,73	1299,88	13,7885	62,83
69	ТССЦ-101-5506 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шпатлевка фасадная АК-003-82 (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	0,1322	8029		8029	1061,43			1061,43		
70	ТЕР15-04-019-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) 286,71 = 528,28 - 0,038 x 6 356,99 <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (6769,9 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8428,13 руб.) СП (3152,12 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8428,13 руб.)</i>	4,557	302,71 112,5	6,64	183,57	1379,45	512,66	30,26	836,53	14,881	67,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	ТССЦ-101-6527 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	0,1732	34609,6		34609,6	5994,38			5994,38		
Раздел 6. Отмостка, площадки крылец												
Отмостка												
72	ТЕРр68-13-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (561,26 руб.): 104%*0.85 от ФОТ (634,91 руб.) СП (304,76 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (634,91 руб.)	0,065	594,17 594,17			38,62	38,62			93,57	6,08
73	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (1623,39 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (2652,59 руб.) СП (811,69 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (2652,59 руб.)	0,165	977,9 977,9			161,35	161,35			154	25,41
74	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную (1 м3 основания) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2454,64 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2630,07 руб.) СП (1430,76 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2630,07 руб.)	7,5	129,11 17,6	44,41 3,73	67,1	968,33	132	333,08 27,98	503,25	2,645	19,84

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания щебеночного (1 м3 основания) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (3474,38 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3722,68 руб.) СП (2025,14 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3722,68 руб.)	9	251,35 18,35	72,83 6,81	160,17	2262,15	165,15	655,47 61,29	1441,53	2,76	24,84
76	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонной отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 029,58 = 54 144,62 - 102 х 481,52 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (958,45 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1193,22 руб.) СП (527,4 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1193,22 руб.)	0,045	5597,56 1314,45	1982,66 298,35	2300,45	251,89	59,15	89,22 13,43	103,52	207	9,32
77	ТССЦ-401-0066 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	4,59	615,22		615,22	2823,86			2823,86		
78	ТССЦ-101-3890 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	75	31,24		31,24	2343			2343		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	ТЕР06-01-067-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Железнение поверхности (100 м2 поверхности) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (2577,3 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3208,59 руб.) СП (1418,2 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3208,59 руб.)</i>	0,75	301,8 260,23	3,25	38,32	226,35	195,17	2,44	28,74	33,235	24,93
80	ТЕР27-02-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м бортового камня) <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (9856,25 руб.): 142%*0.85 от ФОТ (8165,91 руб.) СП (5275,18 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (8165,91 руб.)</i>	0,81	3025,26 601,94	99,31 11,28	2324,01	2450,46	487,57	80,44 9,14	1882,45	87,492	70,87
81	ТССЦ-403-8023 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9</i>	81	20,71		20,71	1677,51			1677,51		
82	ТЕР27-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство водоотводящих лотков (100 м сброса) <i>1 079,27 = 2 607,74 - 102 x 13,65 - 0,09 x 934,38 - 0,43 x 121,11 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (874,19 руб.): 142%*0,9 * 0.85 от ФОТ (804,74 руб.) СП (519,86 руб.): 95%*(0.85*0.8) от ФОТ (804,74 руб.)</i>	0,09	1156,27 540,65	32,43 3,19	583,19	104,06	48,66	2,92 0,29	52,48	74,1635	6,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТССЦ-101-5622 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Элемент сборных дренажных лотков (прим.) (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	9	58,89		58,89	530,01			530,01		
Площадки крылец												
84	ТЕРр68-13-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка асфальтобетонных покрытий (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (60,46 руб.): 104%*0.85 от ФОТ (68,39 руб.) СП (32,83 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (68,39 руб.)	0,007	594,17 594,17			4,16	4,16			93,57	0,66
85	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (151,53 руб.): 80%*(0.9*0.85) от ФОТ (247,59 руб.) СП (75,76 руб.): 45%*(0.85*0.8) от ФОТ (247,59 руб.)	0,0154	977,9 977,9			15,06	15,06			154	2,37
86	ТЕР08-01-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания песчаного с подсыпкой вручную (1 м3 основания) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (229,08 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (245,45 руб.) СП (133,52 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (245,45 руб.)	0,7	129,11 17,6	44,41 3,73	67,1	90,38	12,32	31,09 2,61	46,97	2,645	1,85
87	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство основания щебеночного (1 м3 основания) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (324,21 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (347,38 руб.) СП (188,97 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (347,38 руб.)	0,84	251,35 18,35	72,83 6,81	160,17	211,13	15,41	61,18 5,72	134,54	2,76	2,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	ТЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка обрамления из угловой стали 50*50*3 мм площадок (1 т стальных элементов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (150,91 руб.): 130%*(0.9*0.85) от ФОТ (151,74 руб.) СП (87,71 руб.): 85%*(0.85*0.8) от ФОТ (151,74 руб.)	0,026	10329,95 354,84	261,27	9713,84	268,58	9,23	6,79	252,56	42,7	1,11
89	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство бетонных площадок (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) 5 029,58 = 54 144,62 - 102 х 481,52 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (149,09 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (185,61 руб.) СП (82,04 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (185,61 руб.)	0,007	5597,56 1314,45	1982,66 298,35	2300,45	39,18	9,2	13,88 2,09	16,1	207	1,45
90	ТССЦ-401-0066 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	0,714	615,22		615,22	439,27			439,27		
91	ТССЦ-101-3890 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9	7	31,24		31,24	218,68			218,68		
92	ТЕР06-01-067-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Железнение поверхности (100 м2 поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (240,61 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ (299,54 руб.) СП (132,4 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ (299,54 руб.)	0,07	301,8 260,23	3,25	38,32	21,13	18,22	0,23	2,68	33,235	2,33
Раздел 7. РАЗНОЕ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ТЕРп62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей газопровода за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (717,37 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1054,95 руб.) СП (421,98 руб.): 50%*0.8 от ФОТ (1054,95 руб.)	0,121	1002,13 530,35	0,87	470,91	121,26	64,17	0,11	56,98	80,6	9,75
94	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР (30919,05 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ (33128,74 руб.) СП (18022,03 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ (33128,74 руб.)	5,73	681,45 351,68	7,58	322,19	3904,71	2015,13	43,43	1846,15	50,025	286,64
Раздел 8. Мусор												
95	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	2,52	40,8	40,8		102,82		102,82			
96	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	10,1	3,52	3,52		35,55		35,55			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	ТССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9 НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ</i>	12,62	11,35	11,35		143,24		143,24			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							113303,56	12603,07	2772,38 316,34	97928,11		1734,93
Накладные расходы							12698,22					
Сметная прибыль							7043,1					
Итого по смете:												
Итого							133044,88					1734,93
В том числе:												
Материалы							97928,11					
Машины и механизмы							2772,38					
ФОТ							12919,41					
Накладные расходы							12698,22					
Сметная прибыль							7043,1					
НДС 18%							23948,08					
ВСЕГО по смете							156992,96					1734,93
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							113303,56	12603,07	2772,38 316,34	97928,11		1734,93
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (РИЦ 1 квартал 2018 г. ОЗП=16,44; ЭМ=6,21; ЗПМ=16,44; МАТ=5,9)							802186,78	207194,46	17216,46 5200,63	577775,86		1734,93
Накладные расходы							177444,74					
Сметная прибыль							92630,74					
Итого по смете:												
Итого							1072262,26					1734,93
В том числе:												
Материалы							577775,86					
Машины и механизмы							17216,46					
ФОТ							212395,09					
Накладные расходы							177444,74					
Сметная прибыль							92630,74					
НДС 18%							193007,21					
ВСЕГО по смете							1265269,47					1734,93