

ООО «УМИАТ»

*Многоквартирный дом по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Английский пр., д.17-19 литера Т*

*Капитальный ремонт (замена и (или) восстановление)  
аварийных строительных конструкций или элементов таких  
конструкций*

Н Е  
О К Н

## **РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

*Архитектурные решения  
Основной комплект рабочих чертежей*

18АВР-750Г-А17-19-АР

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

2018

ООО «УМИАТ»

Многоквартирный дом по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Английский пр., д.17-19 литера Т

Капитальный ремонт (замена и (или) восстановление)  
аварийных строительных конструкций или элементов таких  
конструкций

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения  
Основной комплект рабочих чертежей

18ABP-750Г-A17-19-AP


Главный инженер проекта

Генеральный директор



Б.В. Семёнов

Н.С. Краснов



2018

Проверил  
Специалист  
Проектного отдела  
Подовинников А.С.  
20.08.2018

СОГЛАСОВАНО  
Зам. начальника  
Проектного отдела  
Гусев М.Е.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В данном комплекте чертежей разработаны архитектурные решения по восстановлению отделки в помещениях квартир №№88,89,90,96,97,98,104,105,106,112,113,114, в осях 1-2/А-Б, здания расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Английский пр., д.17-19 литера Т.

Чертежи разработаны специалистами отдела проектирования ООО "УМИАТ"

Чертежи разработаны на основании:

1. Технического задания на проектирование.
2. Материалов обследования.

Характеристики района строительства:

Район строительства - г.Санкт-Петербург. Климатический район по СП 131.13330.2012 - IIв.

Снеговой район - III. Расчетная снеговая нагрузка - 210 кгс/м<sup>2</sup>. Ветровой район - II. Нормативный напор ветра на высоте 10 м - 30 кгс/м<sup>2</sup>. Расчетная зимняя температура -24 °С.

Проектом предусматривается замена перекрытий под и над квартирами №№96,97,98,104,105,106,112,113,114, в осях 1-2/А-Б; выполнение усиления кирпичных стен способом инъектирования над кв.№№112,113,114; замена покрытия пола (деревянных лаг и дощатого настила) в кв.№№88,89,90. Необходимость капитального ремонта строительных конструкций здания, вызвана результатами обследования, согласно которым вышеуказанные конструкции находятся в аварийном состоянии. Значения нормативных нагрузок приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия". Расчет конструкций выполнен в соответствии с требованиями СП 16.13330.2017\* "Стальные конструкции".

## ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Монтажный план квартир №№88,89,90 Монтажный план квартир №№96,97,98.	
3	Монтажный план квартир №№104,105,106 Монтажный план квартир №№112,113,114	
4	Конструкция перегородки.	
5	Ведомость отделки помещений квартир.	
6	Ведомость отделки помещений квартир.	
7	Экспликация полов в квартирах №№88,89,90,96,97,98,104,105,106,112,113,114	
8	Ведомость объемов монтажных работ.	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта


Семёнов Б.В.

18АВР-750Г-А17-19-АР


г.Санкт-Петербург, Английский пр., д.17-19 литера Т

Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подп.	Дата			
Разраб.	Алексеева					Капитальный ремонт (замена и (или) восстановление) аварийных строительных конструкций или элементов таких конструкций	Стадия	Лист
ГИП	Семёнов						Р	1
Н.контр.	Дышкант					Общие данные	ООО "УМИАТ"	

МОНТАЖНЫЙ ПЛАН КВАРТИР №№88,89,90



МОНТАЖНЫЙ ПЛАН КВАРТИР №№96,97,98




СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ КВАРТИР №№88,89,90,96,97,98,104,105,106,112,113,114

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Размер проема	Кол. шт.	Масса кг	Примечание
1	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-9	2100X900	24		с деревянными наличниками
2	ГОСТ 6629-88	ДГ 21-7	2100X700	12		с деревянными наличниками

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК ПОМЕЩЕНИЙ КВАРТИР №№88,89,90,96,97,98,104,105,106,112,113,114

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Ед. изм.	Примечание
1	ГОСТ 6266-97	ГКЛ KNAUF	399,15	м2	
2	ГОСТ 6266-97	ГКЛВ KNAUF	54,8	м2	

Условные обозначения



18ABP-750Г-A17-19-AP


г. Санкт-Петербург, Английский пр., д.17-19 литера Т

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стadia	Лист	Листов
Разраб.	Алексеева	1	1	1	1	Р	2	
ГИП	Семенов	1	1	1	1			
Н.контр.	Дышкант	1	1	1	1			
Капитальный ремонт (замена и (или) восстановление) аварийных строительных конструкций или элементов таких конструкций							ООО "УМИА Т"	
Монтажный план квартир №№88,89,90							Монтажный план квартир №№96,97,98	


Копировал

А3

МОНТАЖНЫЙ ПЛАН КВАРТИР №№104, 105, 106




МОНТАЖНЫЙ ПЛАН КВАРТИР №№112, 113, 114





СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ОТДЕЛКИ ПОТОЛКА В КВ.№№88,89,90,96,97,98,104,105,106,112,113,114


Марка поз.	Обозначение	Наименование	Количество	Ед. изм.	Примечание
1	ГОСТ 6266-97	ГКЛ KNAUF	370,2	м2	


Условные обозначения


- 

- капитальные стены;
- 

- новые перегородки из ГКЛ по мет. каркасу;
- 

- оконные проемы;
- 

- проемы;
- 

- новые перегородки из ГКЛ по мет. каркасу;
- 

- монтируемый дверной проём.

18ABP-750Г-A17-19-AP


г.Санкт-Петербург, Английский пр., д.17-19 литера Т

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стация	Лист	Листов
Разраб.	Алексеева					Р	3	
ГИП	Семенов							
Н.контр.	Дышкант							
						ООО "УМИАТ"		
						Капитальный ремонт (замена и (или) восстановление) аварийных строительных конструкций или элементов таких конструкций		
						Монтажный план квартир №№104, 105, 106		
						Монтажный план квартир №№112, 113, 114		


Копировал

# КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ

(сопряжение ГКЛ по вертикали)




## УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ К СТЕНЕ




## УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ К ПОТОЛКУ

Сущ. конструкция  
(показана условно)



## УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ К ПОЛУ



Новая конструкция  
перекрытия

18ABP-750Г-A17-19-AP

г.Санкт-Петербург, Английский пр., д.17-19 литера Т

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Алексеева				
ГИП	Семёнов				
Н.контр.	Дышкант				

Капитальный ремонт (замена и (или)  
восстановление) аварийных строительных  
конструкций или элементов таких конструкций

Конструкция перегородки.

Стадия Лист Листов

Р

4

ООО "УМИАТ"



ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

[illegible]

Проверил  
Специалист  
Проектного отдела  
Подпись: \_\_\_\_\_ А.С.

**ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ**

N помещения	Полы		Стены		Перегородки		Потолки	
	Площадь, м <sup>2</sup>	Вид отделки	Площадь, м <sup>2</sup>	Вид отделки	Площадь, м <sup>2</sup>	Вид отделки	Площадь, м <sup>2</sup>	Вид отделки
КВАРТИРА №97								
1	10.4	a) Устройство покрытия из линолеума ПВХ (линолеум) на клею стандарт	3.2	востановление штукатурки (I слой-20мм) стен с последующим грунтованием, шпаклевкой (I слоя-3мм) и оклейкой простыми обоями	31.9	шпаклевка перегородок, швов ГКЛ по армирующей ленте I слоя - 2мм; грунтование, поклейка простых обоев	3.12	шпаклевные стыков перегородки к потолку по армир. ленте I слоя - 3мм;
	12.9 м.п.	b) Устройство настиловых плинтусов			10.8			
2	1.5	a) Устройство покрытие из керамической плитки	1.0	востановление штукатурки (I слоя-20мм) стен с последующим грунтованием, шпаклевкой (I слоя-3мм) и окраской водозмучиль.сион. красками	13.1	шпаклевка перегородок, швов ГКЛБ по армирующей ленте I слоя - 2мм; грунтование, окраска водозмучиль.сион. красками	0.45	шпаклевные стыков перегородки к потолку по армир. ленте I слоя - 3мм;
	4.9 м.п.	b) Устройство настиловых плинтусов			10.4			
3	14.2	a) Устройство покрытие из линолеума ПВХ (линолеум) на клею стандарт	2.8	востановление штукатурки (I слоя-20мм) стен с последующим грунтованием, шпаклевкой (I слоя-3мм) и оклейкой простыми обоями	42.7	шпаклевка перегородок, швов ГКЛ по армирующей ленте I слоя - 2мм; грунтование, поклейка простых обоев	4.26	шпаклевные стыков перегородки к потолку по армир. ленте I слоя - 3мм;
	15.7 м.п.	b) Устройство настиловых плинтусов			10.8			
КВАРТИРА №98								
1	10.0	a) Устройство покрытия из линолеума ПВХ (линолеум) на клею стандарт	2.8	востановление штукатурки (I слоя-20мм) стен с последующим грунтованием, шпаклевкой (I слоя-3мм) и оклейкой простыми обоями	31.5	шпаклевка перегородок, швов ГКЛ по армирующей ленте I слоя - 2мм; грунтование, поклейка простых обоев	3.0	шпаклевные стыков перегородки к потолку по армир. ленте I слоя - 3мм;
	14.2 м.п.	b) Устройство настиловых плинтусов			10.8			
2	0.8	a) Устройство покрытие из керамической плитки	0.7	востановление штукатурки (I слоя-20мм) стен с последующим грунтованием, шпаклевкой (I слоя-3мм) и окраской водозмучиль.сион. красками	5.9	шпаклевка перегородок, швов ГКЛБ по армирующей ленте I слоя - 2мм; грунтование, окраска водозмучиль.сион. красками	0.24	шпаклевные стыков перегородки к потолку по армир. ленте I слоя - 3мм;
	3.7 м.п.	b) Устройство настиловых плинтусов			10.4			
3	21.2	a) Устройство покрытия из линолеума ПВХ (линолеум) на клею стандарт	1.3	востановление штукатурки (I слоя-20мм) стен с последующим грунтованием, шпаклевкой (I слоя-3мм) и оклейкой простыми обоями	14.1	шпаклевка перегородок, швов ГКЛ по армирующей ленте I слоя - 2мм; грунтование, поклейка простых обоев	6.36	шпаклевные стыков перегородки к потолку по армир. ленте I слоя - 3мм;
	19.0 м.п.	b) Устройство настиловых плинтусов			10.8			
КВАРТИРА №104								
1	12.4	a) Устройство покрытия из линолеума ПВХ (линолеум) на клею стандарт	6.1	востановление штукатурки (I слоя-20мм) стен с последующим грунтованием, шпаклевкой (I слоя-3мм) и оклейкой простыми обоями	35.6	шпаклевка перегородок, швов ГКЛ по армирующей ленте I слоя - 2мм; грунтование, поклейка простых обоев	3.72	шпаклевные стыков перегородки к потолку по армир. ленте I слоя - 3мм;
	15.3 м.п.	b) Устройство настиловых плинтусов			10.8			
2	1.0	a) Устройство покрытие из керамической плитки	1.4	востановление штукатурки (I слоя-20мм) стен с последующим грунтованием, шпаклевкой (I слоя-3мм) и окраской водозмучиль.сион. красками	9.5	шпаклевка перегородок, швов ГКЛБ по армирующей ленте I слоя - 2мм; грунтование, окраска водозмучиль.сион. красками	0.3	шпаклевные стыков перегородки к потолку по армир. ленте I слоя - 3мм;
	4.3 м.п.	b) Устройство настиловых плинтусов			10.4			
3	20.8	a) Устройство покрытия из линолеума ПВХ (линолеум) на клею стандарт	9.1	востановление штукатурки (I слоя-20мм) стен с последующим грунтованием, шпаклевкой (I слоя-3мм) и оклейкой простыми обоями	30.2	шпаклевка перегородок, швов ГКЛ по армирующей ленте I слоя - 2мм; грунтование, поклейка простых обоев	6.24	шпаклевные стыков перегородки к потолку по армир. ленте I слоя - 3мм;
	10.3 м.п.	b) Устройство настиловых плинтусов			10.8			

18ABP-750F-A17-19-AP

г. Санкт-Петербург, Английский пр., д. 17-19 литера Т

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Алексеева		<i>Алексеева</i>	
ГИП		Семёнов		<i>Семёнов</i>	
Н.контр.		Дышкант		<i>Дышкант</i>	

000 "УМНА Т"

Копировал

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

N помещения	Полы	Стены	Перегородки	Потолки
Площадь, м²	Вид отделки	Площадь, м²	Вид отделки	Площадь, м²
КВАРТИРА №105				
1	a) Устройство покрытия из линолеума ПВХ(химволокна) на клею Спандард	3.5	33.3	3.48
	б) Устройство мастиковых плитусов			
2	a) Устройство покрытия из керамической плитки	1.0	10.8	11.6
	б) Устройство мастиковых плитусов			
3	a) Устройство покрытия из ламината ПВХ(химволокна) на клею Спандард	2.8	10.4	4.29
	б) Устройство мастиковых плитусов			
КВАРТИРА №106				
1	a) Устройство покрытия из линолеума ПВХ(химволокна) на клею Спандард	3.6	33.1	2.7
	б) Устройство мастиковых плитусов			
2	a) Устройство покрытия из керамической плитки	1.7	5.8	0.21
	б) Устройство мастиковых плитусов			
3	a) Устройство покрытия из ламината ПВХ(химволокна) на клею Спандард	9.4	10.4	6.45
	б) Устройство мастиковых плитусов			
КВАРТИРА №112				
1	a) Устройство покрытия из линолеума ПВХ(химволокна) на клею Спандард	6.0	35.3	3.63
	б) Устройство мастиковых плитусов			
2	a) Устройство покрытия из керамической плитки	1.4	10.8	0.3
	б) Устройство мастиковых плитусов			
3	a) Устройство покрытия из ламината ПВХ(химволокна) на клею Спандард	9.1	10.4	6.33
	б) Устройство мастиковых плитусов			

**Проверил  
Специалист  
Преступного отдела  
Подовинников А.С.**

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

№ помещения	Полы		Стены		Перегородки		Потолки	
	Площадь, м <sup>2</sup>	Вид отделки	Площадь, м <sup>2</sup>	Вид отделки	Площадь, м <sup>2</sup>	Вид отделки	Площадь, м <sup>2</sup>	Вид отделки
КВАРТИРА №113								
1	11.3	а) Устройство покрытия ПВХ (линолеум) на клею "Стандарт"	3.5	востановление штукатурки (1 слой-20мм) стен с последующим грунтованием штукатуркой (1 слой-3мм) и оклейкой простыми обоями	32.8	штукатурка перегородок, шпатель ГКЛ/В по армирующей ленте (1 слой - 2мм), грунтование, поклейка простых обоев	3.39	штукатурка стыков перегородки к потолку по армпр. ленте(1 слой - 3мм); окраска потолка водоэмульс. составом за два раза
	13.5 н.п.	б) Устройство пластиковых плинтусов						
	1.4	а) Устройство покрытия из керамической плитки	1.0	востановление штукатурки (1 слой-20мм) стен с последующим грунтованием штукатуркой (1 слой-3мм) и окраской водоэмульс. красками	10.8	штукатурка перегородок, шпатель ГКЛ/В по армирующей ленте(1 слой - 2мм), грунтование, окраска водоэмульс. красками	11.3	окраска потолка водоэмульс. составом за два раза
	4.9 н.п.	б) Устройство пластиковых плинтусов						
3	14.5	а) Устройство покрытия из ламината ПВХ (линолеум) на клею "Стандарт"	2.8	востановление штукатурки (1 слой-20мм) стен с последующим грунтованием штукатуркой (1 слой-3мм) и оклейкой простыми обоями	4.30	штукатурка перегородок, шпатель ГКЛ/В по армирующей ленте(1 слой - 2мм), грунтование, поклейка простых обоев	4.35	штукатурка стыков перегородки по армпр. ленте(1 слой - 3мм); окраска потолка водоэмульс. составом за два раза
	15.9 н.п.	б) Устройство пластиковых плинтусов			10.8		Наличники	
КВАРТИРА №114								
1	8.7	а) Устройство покрытия ПВХ (линолеум) на клею "Стандарт"	3.6	востановление штукатурки (1 слой-20мм) стен с последующим грунтованием штукатуркой (1 слой-3мм) и оклейкой простыми обоями	32.5	штукатурка перегородок, шпатель ГКЛ/В по армирующей ленте(1 слой - 2мм), грунтование, поклейка простых обоев	2.61	штукатурка стыков перегородки к потолку по армпр. ленте(1 слой - 3мм); окраска потолка водоэмульс. составом за два раза
	13.5 н.п.	б) Устройство пластиковых плинтусов			10.8		Наличники	
2	0.7	а) Устройство покрытия из керамической плитки	1.7	востановление штукатурки (1 слой-20мм) стен с последующим грунтованием штукатуркой (1 слой-3мм) и окраской водоэмульс. красками	5.8	штукатурка перегородок, шпатель ГКЛ/В по армирующей ленте(1 слой - 2мм), грунтование, поклейка простых обоев	0.21	штукатурка стыков перегородки к потолку по армпр. ленте(1 слой - 3мм); окраска потолка водоэмульс. составом за два раза
	3.5 н.п.	б) Устройство пластиковых плинтусов			10.4		Наличники	
3	21.9	а) Устройство покрытия из ламината ПВХ (линолеум) на клею "Стандарт"	9.5	востановление штукатурки (1 слой-20мм) стен с последующим грунтованием штукатуркой (1 слой-3мм) и оклейкой простыми обоями	30.8	штукатурка перегородок, шпатель ГКЛ/В по армирующей ленте(1 слой - 2мм), грунтование, поклейка простых обоев	6.57	штукатурка стыков перегородки по армпр. ленте(1 слой - 3мм); окраска потолка водоэмульс. составом за два раза
	18.9 н.п.	б) Устройство пластиковых плинтусов			10.8		Наличники	

Инд. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------

01	2020 מ'סכס
----	------------

[illegible]

Копировал



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

N пом.	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Пл-дь м2
КВАРТИРЫ №№88, 89, 90				
1, 3	1		Линолеум Дощатый пол Деревянная лага Существующая конструкция - 5 мм - 50мм - 60мм	81,4м2
2	2		Керамическая плитка Обмазочная гидроизоляция за 2 раза (забести на стены и перегородки на 300мм) Дощатый пол Деревянная лага Существующая конструкция - 5 мм - 50мм - 60мм	2,4м2
КВАРТИРЫ №№96, 97, 98, 104, 105, 106, 112, 113, 114				
1, 3	1		Линолеум Армированная плита, бетон В25W10 Профиль стальной Н57-750-0,8 Утеплитель Rockwool "Флор Батс" Двутавр 30Б1 Пленка полиэтиленовая 300мк Профиль стальной Н57-750-0,8 1 слой ГКЛ	268,0м2
2	2		Керамическая плитка Обмазочная гидроизоляция за 2 раза (забести на стены и перегородки на 300мм) Армированная плита, бетон В25W10 Профиль стальной Н57-750-0,8 Утеплитель Rockwool "Флор Батс" Двутавр 30Б1 Пленка полиэтиленовая 300мк Профиль стальной Н57-750-0,8 1 слой ГКЛ	9,5м2

18ABP-750Г-A17-19-AP									
г.Санкт-Петербург, Английский пр., д.17-19 литера Т									
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт (замена и (или) восстановление) аварийных строительных конструкций или элементов таких конструкций			
Разраб.			Алексеева			Р	7		
ГИП			Семенов						
Н.контр.			Дышкант			Экспликация полов в квартирах №№88, 89, 90, 96, 97, 98, 104, 105, 106, 112, 113, 114 ООО "УМИА Т"			

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Марка поз.	Наименование	Ед.мзм.	Количество	Прим.
Отделка помещений				
1	Устройство перегородок гипсокартонных(ГКЛ) по системе КНАУФ С-112	м2	399,15	✓
2	Устройство перегородок гипсокартонных(ГКЛ/В) по системе КНАУФ С-112	м2	54,8	✓
3	Шпаклевание поверхностей перегородок	м2	907,9	✓
4	Оклейка обоями перегородок	м2	798,3	✓
5	Окраска водоэм.красками перегородок	м2	109,6	✓
6	Шпаклевание стыков примыкания перегородок к потолку	м2	108,39	✓
7	Окрашивание потолка водоэм.составом за 2р.	м2	361,3	✓
8	Оштукатуривание поверхностей стен	м2	140,4	✓
9	Окраска водоэмульсион.красками стен	м2	15,0	✓
10	Оклейка обоями поверхностей стен	м2	125,4	✓
11	Монтаж дверных заполнений ДГ21-9(24шт), ДГ21-7 (12шт)	м2	63,0	✓
12	Установка наличников	м.п.	384,0	✓
13	Монтаж листов гипсокартонных по системе КНАУФ (потолок), 1 слой	м2	370,2	✓

## Полы

1	Укладка керамической плитки (санузел)	м2	11,9	✓
2	Укладка покрытия из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	349,4	✓
3	Монтаж гидроизоляции битумной (санузел)	м2	15,5	✓
4	Монтаж пластиковых плинтусов	м.п.	429,8	✓
5	Устройство деревянных лаг, t=60мм, (полы: кв.№№88,89,90)	м2	83,8	✓
6	Устройство дощатого настила, t=50мм, (полы: кв.№№88,89,90)	м2	83,8	✓

Должность *Вед. инж.-сметч.*  
ФИО *Александров ОН*  
Дата *29.08.2008*

Проверил **М2**  
 Специалист  
 Проектного отдела  
 Подовинников А.С.

18ABP-750Г-A17-19-AP

г.Санкт-Петербург, Английский пр., д.17-19 литера Т

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Алексеева			<i>Алексеева</i>		Капитальный ремонт (замена и (или) восстановление) аварийных строительных конструкций или элементов таких конструкций	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Семёнов			<i>Семёнов</i>			Р	8	
Н.контр.	Дышкант			<i>Дышкант</i>		Ведомость объемов монтажных работ	ООО "УМИАТ"		